


//AURORA

CATALOGUE 2017



“

Voilà déjà plus de 80 ans qu'AURORA contribue à votre valeur ajoutée en produisant des cahiers, blocs et agendas pour écoles et bureaux qui sont distribués en Belgique et à l'étranger, à des grossistes et détaillants.

Toute personne ayant suivi sa scolarité en Belgique a nécessairement déjà écrit sur un cahier ou un bloc SPLENDID. Si on dit de Hendrik Conscience qu'il a appris à lire à son peuple, alors c'est peut-être sur les cahiers d'AURORA que son peuple a appris à écrire. Dans le courant de 2017, le style de ces célèbres cahiers va être totalement revu.

En 2017, AURORA et ses collaborateurs motivés demeureront votre partenaire fiable. Cette attention permanente associée au renforcement de la marque AURORA stimulera notre croissance.

”

Guy Peeters, General Manager

TO WRITE YOUR FUTURE WITH

//AURORA

Made in Belgium



Notre mission

Le souhait d'Aurora est de rester un partenaire fiable pour la production et la distribution de produits de papèterie aux détaillants, aux grossistes et aux contract-stationers.

Nos atouts

- Livraison sous 48 heures de tous les produits de l'Aurora Stock Assortiment (ASA), et ce, dans tout le Benelux
- Contrôle qualité approfondi
- Stratégie lean
- Vous pouvez également nous contacter pour vos productions « private label, marque de distributeur ».
- Assistance numérique grâce à des applications utiles disponibles depuis votre espace personnel sur le site **www.aurora-productions.be**
- Procédure de commande en ligne d'une grande simplicité

Nouveautés à découvrir dans cette brochure

- page 16 - ADOC « LABYRINTH »
- page 31 - Nouveau style pour la gamme SPLENDID
- page 36 - Couvertures REFREQ au look revisité
- page 38 - Agenda scolaire bilingue SPLENDID

Vous pensez que notre catalogue peut être amélioré ou souhaitez nous faire part d'une idée innovante ? Faites-le-nous savoir à l'adresse **info@aurora-productions.be**
Nous attendons vos réactions avec impatience

Prêt à commander ? Alors sachez que...

- Nos conditions de livraison et de paiement standards (disponibles sur simple demande) s'appliquent à toutes les transactions
- L'unité d'emballage minimale est mentionnée derrière chaque article. Il s'agit également de l'unité de commande minimale.

 **Téléphone** +32 (0) 14 61 19 41

 **Fax** +32 (0) 14 61 29 41

 **Internet** www.aurora-productions.be

 **E-mail** info@aurora-productions.be

 **Adresse** Aurora, Antwerpseweg 11, B-2340 Beerse, Belgique

Commandez en ligne

- Déjà client ? Alors, découvrez vos avantages sur **www.aurora-productions.be** et cliquez sur « Vers my AURORA »
- Vous êtes spécialisé dans le matériel de bureau ou le matériel scolaire et ne connaissez pas encore parfaitement AURORA ? Contactez-nous et laissez-nous vous convaincre de nos atouts
- Vous ne correspondez pas à l'un des profils ci-dessus et êtes à la recherche d'un distributeur ? Consultez notre boutique pour revendeurs sur **www.aurora-productions.be**

Aide-mémoire

Mon numéro de client AURORA est:

Mon contact au service clientèle est:

Téléphone:

E-mail:

Mon gestionnaire de compte:

Téléphone:

E-mail:



FSC® : « Forest Stewardship Council »

Il s'agit d'une organisation internationale, indépendante et non gouvernementale sans but lucratif qui met tout en œuvre pour une exploitation responsable des forêts aux niveaux social, écologique et économique. Le certificat COC (Chain of Custody) « SGSCH-COC-003214 » a été attribué à Aurora Productions en 2008 pour l'utilisation de papier FSC. Cela concerne essentiellement la collection d'agendas AURORA.




PEFC : « Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes »

PEFC International est une organisation environnementale indépendante et non gouvernementale sans but lucratif, créée en 1999. Le PEFC chapeaute les systèmes de certification nationaux émanant d'un consensus de différentes parties prenantes. Le grand avantage du système PEFC est qu'il tient compte des caractéristiques spécifiques de chaque pays ainsi que des lois nationales, tout en utilisant un logo reconnaissable aux quatre coins du monde.

Le PEFC garantit que les forêts sont gérées conformément à des critères stricts et que les flux de bois, de la forêt au consommateur, sont suivis de près et contrôlés par des organismes de certification indépendants.

Le certificat PEFC que nous détenons s'applique principalement aux articles de papeterie des gammes ADOC, MANO et SPLENDID.



Index 2017

ADOC 8

BIND-EX	10
PAP-EX BOOK	14
PAP-EX LETTER	20
FILE-EX	20
OPTIONS	21

AURORA

MANO 22

CAHIERS PIQUÉS	24
CAHIERS COUSUS FIL DE LIN	25
RELIURE INTÉGRALE	25
JOURNAUX DE CLASSE PERPÉTUELS	26
BLOCS COLLÉS EN TÊTE	27
BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ	27
NOTEBOOKS	28

SPLENDID 30

CAHIERS PIQUÉS	32
FEUILLES DE FARDES	34
BLOCS COLLÉS EN TÊTE	35
BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ	35
REGISTRES DE FRÉQUENTATION	36
PROTÈGE-CAHIERS EN PVC	37
PROTÈGE-CAHIERS EN PP	37
JOURNAUX DE CLASSE PERPÉTUELS	38
AGENDA SCOLAIRE	39

OFFICE 40

CAHIERS PIQUÉS	42
FEUILLES MOBILES	43
SPIRALE	43
BLOCS COLLÉS EN TÊTE	44
BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ	45
BLOCS PIQUÉS EN TÊTE	46
BLOCS CUBE	48
PAPIERS BUVARD	48
FICHES	48

BUR-O-CLASS 50

CAHIERS PIQUÉS	52
CAHIERS COUSUS FIL DE LIN	52
CAHIERS ENCOLLÉS	53
FEUILLES DOUBLES	54
SPIRALE	54
BLOCS PIQUÉS EN TÊTE	56
TOILE	56
COLLECTION PP TRANSPARENT COULEUR	57
ORDER BOOKS & MANIFOLDS	60
BUROPHONE	62
NOTEBOOKS	63

4 FILE 64


CLASSEURS SOUDÉS	66
CLASSEURS EN PP	68
CLASSEURS EN PP FOAM	68
CLASSEURS EN PP / PAPIER	69
CLASSEURS (MINIRING)	69
CLASSEURS EN CARTE LUSTRÉE	69
CLASSEURS À LEVIER	70
FARDES	71
PLAQUES À PINCE SOUDÉES	72
PLAQUES À PINCE POLYSTYREEN	73
POCHETTES COIN	73
POCHETTES PERFORÉES	74
INTERCALAIRES TRAPEZOÏDAUX	75
INTERCALAIRES	75
BOÎTE À ARCHIVES	76
ALBUMS DE PRÉSENTATION	77
FARDES À DEVIS	78
FARDES À PINCE "SWING"	79
FARDES DOSSIER EXPANSIBLES	79
ELASTOBOX	80

RAPHAEL 82

PAPIER MILLIMÉTRÉ	84
PAPIER CALQUE	84
MUSIQUE	85
DESSINER & BRICOLER	86
PAPIER DE COUPE	93

AGENDA 96

COUVERTURES	98
INDEX AGENDA	99
AGENDAS DE BUREAU	100
AGENDAS DE POCHE	110
ORGANISEURS PENTA	117
ACADEMIA	118
CALENDRIERS MEMENTO	118
MONTHLY PLANNER	119
SOUS-MAINS	119
BLOC-MEMO	119
MILLÉSIMES	120





PROBABLY THE BEST

Passez directement à la page 22 si vous ne souhaitez pas découvrir le meilleur cahier à anneaux disponible sur le marché belge. Le cahier ADOC n'est disponible qu'en combinaison avec ce qui se fait probablement de mieux en matière de papier extra blanc 90 g PEFC, et ce, au profit d'un support d'écriture optimal.

Tous les anneaux sont fabriqués dans un alliage dur spécifique qui permet de tourner les pages et pochettes plus facilement. Un cahier A4 comporte pas moins de 12 anneaux à la solidité éprouvée pour une garantie de solidité irréprochable.

La collection ADOC comprend deux groupes de produits :

PAP-EX pour les articles de papeterie et BIND-EX pour les systèmes de classement.

ADOC propose également un vaste assortiment de recharges pour une utilisation étendue.


Made in Belgium

BIND-EX



STANDARD A4 COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV
5822.110	247	310	20 pochettes	transparent	10
5822.400	247	310	20 pochettes	bleu	10
5822.600	247	310	20 pochettes	rouge	10
5822.700	247	310	20 pochettes	noir	10
5842.110	247	310	40 pochettes	transparent	5
5842.400	247	310	40 pochettes	bleu	5
5842.600	247	310	40 pochettes	rouge	5
5842.700	247 <td 310	40 pochettes	noir	5	
5832.110	247	310	30 pochettes	transparent	8
5832.300	247	310	30 pochettes	bordeaux	8
5832.400	247	310	30 pochettes	bleu	8
5832.600	247	310	30 pochettes	rouge	8
5832.700	247	310	30 pochettes	noir	8



STANDARD A5 ET A6 COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV
5836.110	128	160	30 pochettes	transparent	10
5835.110	185	220	30 pochettes	transparent	10
5835.400	185	220	30 pochettes	bleu	10
5835.600	185	220	30 pochettes	rouge	10
5835.700	185	220	30 pochettes	noir	10



PROJECT-EX COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV
5823.000	247	310	20 pochettes	noir	10



PERSONAL-EX A4 COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
5222.705	247	310	20 pochettes + couverture personnalisable	noir	10
5242.705	247	310	40 pochettes + couverture personnalisable	noir	5
5242.905	247	310	40 pochettes + couverture personnalisable	blanc	5
5232.305	247	310	30 pochettes + couverture personnalisable	bordeaux	8
5232.705	247	310	30 pochettes + couverture personnalisable	noir	8
5232.905	247	310	30 pochettes + couverture personnalisable	blanc	8



L-BIND-EX COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
5825.700	247	310	20 pochettes	noir	10



L-BIND-EX RECHARGE L-BIND-EX

Art.	↔	↕	Poses	UV
5815.000	232	303	5	20

COLORLINES COUVERTURE 800µ + POCHETTES 80µ

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
5542.000	247	310	40 pochettes	assortis	5
5542.200	247	310	40 pochettes	vert	5
5542.300	247	310	40 pochettes	rose	5
5542.400	247	310	40 pochettes	bleu	5
5542.600	247	310	40 pochettes	orange	5
5532.000	247	310	30 pochettes	assortis	8
5532.200	247	310	30 pochettes	vert	8
5532.300	247	310	30 pochettes	rose	8
5532.400	247	310	30 pochettes	bleu	8
5532.600	247	310	30 pochettes	orange	8



BIND-EX




RECHARGES BIND-EX POCHETTES 80µ

Art.	←→	⇅	Poses	Finition	UV
5812.000	170	212	10	10 pochettes A5	10
5810.000	232	303	10	10 pochettes A4	10



RECHARGES BIND-EX POCHETTES 80µ EXTRA BRILLANTES

Art.	←→	⇅	Poses	Couleur	UV
5811.000	232	303	10	pochettes extra brillantes	10



INTERCALAIRES MULTI COLOR PLASTIQUE 140µ

Art.	←→	⇅	Pages	Spécifications	Couleur	UV
1899.060	242	306	6	6 touches	6 couleurs	10
1899.100	242	306	10	10 touches	5 couleurs	10



INTERCALAIRES BLACK & WHITE PP 300µ

Art.	←→	⇅	Pages	Spécifications	UV
1899.260	242	306	6	6 touches	10




CARD-EX STANDARD POUR 192 CARTES DE VISITE

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
9287012	230	310	répertoire	noir	10

**CARD-EX STANDARD** POUR 72 CARTES DE VISITE

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
9287750	145	210	répertoire	noir	20



BIND-EX

CARD-EX STANDARD POUR 120 CARTES DE VISITE

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
9287.760	145	210	répertoire	noir	12



CARD-EX STANDARD RECHARGE CARD-EX

Art.	↔	↕	Poses	Finition	UV
9287.770	125	205	10	6 cartes de visite par pochette	10
9287.010	210	295	10	16 cartes de visite par pochette	10

TRIEUR 6 COMPARTIMENTS

Art.	↔	↕	UV
5848.100	240	320	10



PAP-EX BOOK



LIN-EX A5 ET A4 COUVERTURE EN CARTON STRUCTURE TOILEE / LATTE ADOC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3811.741	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	20
3845.748	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	20
3884.740	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	20
6811.744	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	10
6845.742	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	10
6884.741	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux nacrés	assortis	10



CLASSIC A5 ET A4 COUVERTURE EN CARTE LUSTRÉE / LATTE ADOC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3011.100	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10
3048.100	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10
3055.100	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10
6011.100	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10
6048.100	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10
6055.100	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	assortis	10



COLORLINES A4 COUVERTURE PP 500µ TRANSPARENT MAT / LATTE ADOC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
6011.000	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
6048.000	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
6055.000	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10



COLORLINES A5 COUVERTURE PP 500µ TRANSPARENT MAT / LATTE ADOC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3011.000	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
3048.000	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
3055.000	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10



COLORLINES A6 COUVERTURE PP 500µ


Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
2011.010	107	148	90	144	travers 8mm	anneaux transparents	assortis	10
2055.000	107	148	90	144	quad.5mm	anneaux transparents	assortis	10



PAP-EX BOOK

RECHARGES PAP-EX PAPIER POUR REGISTRE SANS BOIS

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
3811.608	165	210	90	144	travers 8mm + marge rouge	10
3845.609	165	210	90	144	quad.5mm + marge rouge	10
6811.600	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	10
6845.600	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	10



PHONE-EX PHONE-EX STANDARD A5

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Finition	Couleur	UV
5814.021	184	213	135	50	répertoire 22 touches	noir	10



PHONE-EX RECHARGE PHONE-EX A5

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	UV
5810.040	165	210	135	50	10



ADOC AVEC COUVERTURE CREA LABYRINTH A6

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
CR11.106	107	148	90	144	travers 8mm	anneaux noirs	Labyrinth	10



ADOC AVEC COUVERTURE CREA LABYRINTH A4 & A5

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
CR11.306	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10
CR48.306	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10
CR55.306	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10
CR11.606	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10
CR48.606	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10
CR55.606	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	Labyrinth	10

ADOC COLOREDGE TRANCHE COLORE, COUVERTURE POLYPRO + ELASTIQUE DE FERMETURE

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3011.350	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10
3048.350	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10
3055.350	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10
6011.350	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10
6048.350	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10
6055.350	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux noirs	Noir	10




PAP-EX BOOK




COLORLINES + INTERCALAIRES + POCHETTES

LE CAHIER À FEUILLES MOBILES LE PLUS COMPLET EN QUATRE COULEURS MODERNES. LIVRÉ AVEC UNE RÈGLE PRATIQUE ET TRANSPARENTE, SIX INTERCALAIRES BLACK & WHITE ET CINQ POCHETTES EN POLYPROPYLÈNE (80µ).



COLORLINES A4 + 6 INTERCALAIRES + 5 POCHETTES COUVERTURE PP 500µ TRANSPARENT MAT / LATTE ADOC

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
6011.001	237	310	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux transparents	assorti, sans transparent	8
6048.001	237	310	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux transparents	assorti, sans transparent	8
6055.001	237	310	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux transparents	assorti, sans transparent	8



COLORLINES A5 + 5 INTERCALAIRES + 5 POCHETTES COUVERTURE PP 500µ TRANSPARENT MAT / LATTE ADOC

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3011.001	182	220	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
3048.001	182	220	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10
3055.001	182	220	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux transparents	assortis	10

90g



PAP-EX BOOK



BIO
 LES ANNEAUX DE CHAQUE CAHIER ADOC-BIO SONT ENTièrement BIODÉGRADABLES. LORS DU COMPOSTAGE, APRÈS SIX MOIS SEULEMENT, CES ANNEAUX SONT À 90% TRANSFORMÉS EN DIOXYDE DE CARBONE (CO₂), EN EAU ET EN HUMUS. LE TOUT CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 14855.



BIO

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
3011.150	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	vert tilleul	10
3048.150	169	213	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	vert tilleul	10
3055.150	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	vert tilleul	10
6011.150	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	vert tilleul	10
6048.150	214	298	90	144	quad.4x8mm + marge rouge	vert tilleul	10
6055.150	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	vert tilleul	10



PAP-EX BOOK



ADOC COUVERTURE EN SIMILICUIR LUXE COUVERTURE VIVELLA / LATTE À L'INTÉRIEUR

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
3011.400	169	213	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux assortis	assortis	10
3055.400	169	213	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux assortis	assortis	10
6011.400	214	298	90	144	travers 8mm + marge rouge	anneaux assortis	assortis	10
6055.400	214	298	90	144	quad.5mm + marge rouge	anneaux assortis	assortis	10



PAP-EX LETTER



COLORLINES COUVERTURE PP 500μ

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
2807.011	77	108	90	144	travers 8mm	anneaux transparents	assortis	20
2807.045	77	108	90	144	quad.5mm	anneaux transparents	assortis	20



FILE-EX

MEETING-EX COUVERTURE TRANSPARENTE + ÉLASTIQUE / LATTE ADOC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
2810.500	172	214	90	200	quad.5mm	microperforation / 2 trous	10
2810.300	234	300	90	200	quad.5mm	microperforation / 4 trous	8

MEETING-EX RECHARGE MEETING-EX

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
2810.055	230	297	90	200	quad.5mm	microperforation / 4 trous	10



OPTIONS

PUNCH-EX CAPACITÉ JUSQU'À 15 FEUILLES DE 90 G/M²

Art.	UV	Carton
2910.100	1	3




//ADOC
FREEDOM TO CREATE

360°

Organizo

Modular

//AURORA



MANO

Les produits de papèterie MANO possèdent le certificat PEFC, mais connaissez-vous la différence entre PEFC™ et FSC® ?

Les deux labels de qualité tiennent compte d'aspects sociaux, économiques et environnementaux. Leur but est identique, seul diffère le moyen d'y parvenir. Cela se traduit notamment par la façon dont les décisions sont prises et dont la certification est réglementée.

Approche :

Le PEFC™ présente un fonctionnement « bottom-up » (de l'utilisateur final à la forêt).

Le FSC® présente un fonctionnement « top-down » (de la forêt à l'utilisateur final).

Avec le PEFC, chaque pays définit la norme nationale sur la base de la législation et de la réglementation locales en vigueur, auxquelles s'ajoutent les normes, principes et critères de gestion durable des forêts.

Le groupe FSC définit ses propres normes et exigences. Le FSC présente un fonctionnement « top-down » : le propriétaire forestier qui souhaite obtenir la certification doit prouver qu'il satisfait à l'ensemble de ces critères, où que ce soit dans le monde, quelle que soit la forêt. Des dispositions complémentaires peuvent s'appliquer pays par pays.

Processus décisionnel :

Le processus décisionnel du label PEFC est basé sur le consensus. Pour identifier les intéressés, le PEFC utilise les neuf groupes majeurs définis dans l'Agenda 21 des Nations unies. Aucun groupement d'intérêts ne peut bloquer ni imposer une décision. Ni à l'échelle internationale, ni à l'échelle nationale. Des organisations aux intérêts différents sont représentées au sein de la direction générale de PEFC International (gestionnaires forestiers privés, populations indigènes, syndicats, organisations sectorielles et ONG telles que des organisations environnementales et des spécialistes du climat). Les propriétaires forestiers disposent de leur propre voix. Cela part du principe que les intérêts des propriétaires forestiers ne sont pas exclusivement d'ordre économique.

En ce qui concerne le FSC, c'est l'assemblée générale des membres qui prend toutes les décisions. L'assemblée générale des membres est répartie en trois « chambres ». Ces trois chambres représentent les intérêts sociaux, environnementaux et économiques en lien avec la gestion durable des forêts. Les propriétaires forestiers siègent uniquement au sein de la chambre économique.

Le papier **recyclé** et le bois sont tous deux concernés par le concept de durabilité, et ce, tant côté PEFC™ que côté FSC®.

Le label FSC® garantit que 100 % du produit est fabriqué à partir de matières recyclées.

Les produits munis du label PEFC™ sont constitués d'au moins 70 % de matières recyclées.

Conclusion :

Le plus important pour l'utilisateur final est la mention « gestion durable des forêts », peu importe le label de qualité sous-jacent.

Made in Belgium

CAHIERS PIQUÉS



CAHIERS PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
I36MC	165	210	90	72	quad.4x8mm + marge rouge		20
I36MQ10	165	210	90	72	quad.10mm + marge rouge		20
I36MQ5	165	210	90	72	quad.5mm + marge rouge		20
I36M1L	165	210	90	72	travers 8mm + marge rouge		20
I36M3L	165	210	90	72	3 lignes + marge rouge		20
RI60MQ5	165	210	90	120	quad.5mm + marge rouge	répertoire	12
I60MC	165	210	90	120	quad.4x8mm + marge rouge		12
I60MQ5	165	210	90	120	quad.5mm + marge rouge		12
I60M1L	165	210	90	120	travers 8mm + marge rouge		12



CAHIERS DE RAPPORT PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
36MC	210	297	90	72	quad.4x8mm + marge bleu	20
36MQ10	210	297	90	72	quad.10mm + marge bleu	20
36MQ5	210	297	90	72	quad.5mm + marge bleu	20
36MT	210	297	90	72	travers 8mm + marge bleu	20
60MC	210	297	90	120	quad.4x8mm + marge bleu	10
60MQ10	210	297	90	120	quad.10mm + marge bleu	10
60MQ5	210	297	90	120	quad.5mm + marge bleu	10
60MT	210	297	90	120	travers 8mm + marge bleu	10



CAHIERS DE COTES PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
EVA5	165	210	80	64	pré-imprimé	10
EVA4	210	297	80	64	pré-imprimé	10



CAHIERS COUSUS FIL DE LIN

90g EXTRA BLANC PEFC™ PEFCC/07-31-235

CAHIERS CARTONNÉS PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
496MQ5	165	210	90	192	quad.5mm	6
496MIL	165	210	90	192	travers 8mm + marge rouge	6



RELIURE INTÉGRALE

90g EXTRA BLANC PEFC™ PEFCC/07-31-235

CAHIERS RELIURE INTÉGRALE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
5C50	165	210	90	100	travers 8mm + marge rouge	10
5C5I	165	210	90	100	quad.5mm	10



CAHIERS DE RAPPORT CARTONNÉS PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
96MQ5	210	297	90	192	quad.5mm	5
96MT	210	297	90	192	travers 8mm	5



CAHIERS DE RAPPORT RELIURE INTÉGRALE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
5L50	210	295	90	100	travers 8mm + marge rouge	10
5L5I	210	295	90	100	quad.5mm + marge rouge	10
5L58	210	295	90	100	quad.4x8mm + marge rouge	10



RELIURE INTÉGRALE

90g

EXTRA
BLANC



CARNETS RELIURE INTÉGRALE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
W750MQ5	75	110	90	100	quad.5mm	10
W650MQ5	105	145	90	100	quad.5mm	10



BLOCS RELIURE INTÉGRALE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
W760MQ5	75	110	90	120	quad.5mm	reliure intégrale en tête	10
W680MQ5	110	148	90	160	quad.5mm	reliure intégrale en tête	10
W580MQ5	145	210	90	160	quad.5mm	reliure intégrale en tête	10



JOURNAUX DE CLASSE PERPÉTUELS

JOURNAUX DE CLASSE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
19F	136	205	80	272	Français - secondaire	cousu fil de lin	bleu	8
29V	136	205	80	272	Néerlandais - secondaire	cousu fil de lin	bleu	8
49M	136	205	80	288	Néerlandais/Français - secondaire	cousu fil de lin	bleu	8
11F	208	295	80	96	Français - secondaire	encollé	bleu	10
21V	208	295	80	96	Néerlandais - secondaire	encollé	bleu	10



19F

19F



49M



21V

21V

BLOCS COLLÉS EN TÊTE

90g

EXTRA
BLANC



BLOCS CORRESPONDANCE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	Couleur	UV
D50MT	210	297	90	50	travers 8mm	vert	10
D50MU	210	297	90	50	uni	rouge	10



BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ

90g

EXTRA
BLANC




BLOCS DE COURS PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
D102MC	210	297	90	200	quad.4x8mm + marge bleu	2 trous	orange	5
D102MQ5	210	297	90	200	quad.5mm + marge bleu	2 trous	bleu	5
D102MT	210	297	90	200	travers 8mm + marge bleu	2 trous	vert	5



NOTEBOOKS




NOTEBOOKS COUVERTURE PP IMPRIMÉ PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
WI44MQ5PP	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	bleu	8
WI44MTPP	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	vert	8



NOTEBOOKS COUVERTURE PP IMPRIMÉE - FINITION ADOC PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
9011.700	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	Adoc / 6 intercalaires / 5 pochettes / latte	8
9055.700	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	Adoc / 6 intercalaires / 5 pochettes / latte	8



CAHIERS COUVERTURE CARTONNÉE - FINITION ADOC PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
9011.100	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	Adoc / latte à l'intérieur	8
9055.100	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	Adoc / latte à l'intérieur	8
9011.610	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	Adoc / 6 intercalaires / 5 pochettes / latte	8
9055.610	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	Adoc / 6 intercalaires / 5 pochettes / latte	8



CAHIERS COUVERTURE CARTONNÉE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
W144MQ5	210	297	90	144	quad.5mm + marge rouge	bleu	8
W144MT	210	297	90	144	travers 8mm + marge rouge	vert	8




90g

A4

PAPIER
EXTRA
BLANC

COUVER-
TURE
RIGIDE



“

SPLENDID

new design

WE LEARN TO WRITE BY READING, BUT WRITING CAN MAKE YOU SMARTER

Stephen Krashen - University of Southern California

”

Une étude a démontré qu'apprendre à écrire était bien plus qu'apprendre à seulement agencer (proprement) différentes lettres sur du papier. Apprendre à écrire est important pour plusieurs autres raisons :


- o En apprenant à écrire des lettres, le cerveau de l'enfant peut plus facilement retenir et reconnaître les lettres en question
- o Cela stimule la coordination œil-main
- o Cela favorise la concentration
- o Cela développe la motricité fine
- o Lorsqu'on apprend à écrire, les deux hémisphères cérébraux collaborent

En bref, apprendre à écrire ne consiste pas seulement à pouvoir écrire des lettres. C'est également important pour acquérir une écriture lisible dès le moment où aucun clavier n'est disponible ou utilisable.

Pour un bon départ, utilisez un cahier SPLENDID, désormais avec un style entièrement revu.

Made in Belgium

CAHIERS PIQUÉS



CAHIERS POUR CALLIGRAPHIE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I18P2L	165	210	80	36	2 lignes + marge rouge	40
I18P3L	165	210	80	36	3 lignes + marge rouge	40
I24P3L	165	210	80	48	3 lignes + marge rouge	30
I36P3L	165	210	80	72	3 lignes + marge rouge	20

CAHIERS LIGNÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I18P1L	165	210	80	36	travers 8mm + marge rouge	40
I24P1L	165	210	80	48	travers 8mm + marge rouge	30
I36P1L	165	210	80	72	travers 8mm + marge rouge	20
I48P1L	165	210	80	96	travers 8mm + marge rouge	15
I60P1L	165	210	80	120	travers 8mm + marge rouge	12

CAHIERS QUADRILLÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I18PC	165	210	80	36	quad.4x8mm + marge rouge	40
I18PQ10	165	210	80	36	quad.10mm + marge rouge	40
I18PQ5	165	210	80	36	quad.5mm + marge rouge	40
I18PQ7	165	210	80	36	quad.7mm + marge rouge	40
I24PQ10	165	210	80	48	quad.10mm + marge rouge	30
I24PQ5	165	210	80	48	quad.5mm + marge rouge	30
I36PC	165	210	80	72	quad.4x8mm + marge rouge	20
I36PQ10	165	210	80	72	quad.10mm + marge rouge	20
I36PQ5	165	210	80	72	quad.5mm + marge rouge	20
I36PQ7	165	210	80	72	quad.7mm + marge rouge	20
I48PQ10	165	210	80	96	quad.10mm + marge rouge	15
I48PQ5	165	210	80	96	quad.5mm + marge rouge	15
I60PQ5	165	210	80	120	quad.5mm + marge rouge	12




80g
PAPIER BLANC SANS BOIS



RÉGLURES PAPETERIE - VOIR PAGE 94

CAHIERS POUR CALLIGRAPHIE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
2001855	165	210	80	32	5 - 5 - 5 mm	40
23009	165	210	80	32	5 - 3 - 5 mm	40
300943	165	210	80	32	3 - 3 - 3 mm (4 lignes)	40




CARNETS ÉTUDIANT PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
1040SQ5	125	195	80	80	quad.5mm	20
1040ST	125	195	80	80	travers 7mm	20



CAHIERS DE RAPPORT PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
18C	220	297	80	36	quad.4x8mm + marge bleu	25
18Q10	220	297	80	36	quad.10mm + marge bleu	25
18Q5	220	297	80	36	quad.5mm + marge bleu	25
18T	220	297	80	36	travers 8mm + marge bleu	25
36C	220	297	80	72	quad.4x8mm + marge bleu	20
36Q10	220	297	80	72	quad.10mm + marge bleu	20
36Q5	220	297	80	72	quad.5mm + marge bleu	20
36T	220	297	80	72	travers 8mm + marge bleu	20
60C	220	297	80	120	quad.4x8mm + marge bleu	10
60Q10	220	297	80	120	quad.10mm + marge bleu	10
60Q5	220	297	80	120	quad.5mm + marge bleu	10
60T	220	297	80	120	travers 8mm + marge bleu	10



80g

PAPIER BLANC SANS BOIS

CAHIERS PIQUÉS



CAHIERS DE BROUILLON PAPIER RECYCLÉ

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I50JIL	165	210	45	96	travers 8mm + marge rouge	20
I50JQ5	165	210	45	96	quad.5mm + marge rouge	20
I00JQ5	165	210	45	200	quad.5mm + marge rouge	12
I00JIL	165	210	45	200	travers 8mm + marge rouge	12



CAHIERS DE BROUILLON PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I50GQ5	165	210	60	96	quad.5mm + marge rouge	20
I50GIL	165	210	60	96	travers 8mm + marge rouge	20
I00GQ5	165	210	60	200	quad.5mm + marge rouge	10
I00GIL	165	210	60	200	travers 8mm + marge rouge	10



60g

PAPIER
BLANC
SANS BOIS

CAHIERS PAPIER RECYCLÉ

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
R1	165	210	80	72	ligné 8 portées	20
R2	165	210	80	72	ligné 10 portées	20




FEUILLES DE FARDES

FEUILLES DE FARDES PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
FI36PQ5	165	210	80	72	quad.5mm + marge rouge	20
FI36PIL	165	210	80	72	travers 8mm + marge rouge	20
FI60PQ5	165	210	80	120	quad.5mm + marge rouge	12
FI60PIL	165	210	80	120	travers 8mm + marge rouge	12



BLOCS COLLÉS EN TÊTE




BLOCS CORRESPONDANCE PAPIER RECYCLÉ

Art.	↔	↕	g/m ²	Fis	Spécifications	Couleur	UV
D100REC	210	297	70	100	quad.4x8mm	jaune	10
D100REQ5	210	297	70	100	quad.5mm	bleu	10
D100RET	210	297	70	100	travers 8mm	vert	10



70g A4

BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ



BLOCS DE COURS PAPIER SANS BOIS


Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
75CDC	165	210	70	150	quad.4x8mm + marge bleu	2 trous	jaune	10
75CDQ10	165	210	70	150	quad.10mm + marge bleu	2 trous	rouge	10
75CDQ5	165	210	70	150	quad.5mm + marge bleu	2 trous	bleu	10
75CDT	165	210	70	150	travers 8mm + marge bleu	2 trous	vert	10
D102CDC	210	297	70	200	quad.4x8mm + marge bleu	2 trous	jaune	10
D102CDQ10	210	297	70	200	quad.10mm	2 trous	rouge	10
D102CDQ5	210	297	70	200	quad.5mm + marge bleu	2 trous	bleu	10
D102CDT	210	297	70	200	travers 8mm + marge bleu	2 trous	vert	10
D104CDC	210	297	70	200	quad.4x8mm + marge bleu	4 trous	jaune	10
D104CDQ5	210	297	70	200	quad.5mm + marge bleu	4 trous	bleu	10
D104CDT	210	297	70	200	travers 8mm + marge bleu	4 trous	vert	10



70g PAPIER BLANC SANS BOIS



BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ



BLOCS DE COURS PAPIER RECYCLÉ

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	couleur	UV
D102RC	210	297	70	200	quad.4x8mm + marge bleu	2 trous	jaune	10
D102RQ5	210	297	70	200	quad.5mm + marge bleu	2 trous	bleu	10
D102RT	210	297	70	200	travers 8mm + marge bleu	2 trous	vert	10



REGISTRES DE FRÉQUENTATION

REGISTRES DE FRÉQUENTATION PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
REFREQ	210	297	80	32	Français	25
2615NL	155	260	90	28	Néerlandais	25



PROTÈGE-CAHIERS EN PVC

COUVRE-CAHIERS EN PVC TRANSPARENT ÉPAISSEUR 150µ

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
I1100	165	215	transparent neutre	25	100
I2100/A4	215	300	transparent neutre	25	100
I2100	230	300	transparent neutre	25	100



PROTÈGE-CAHIERS EN PP

COUVRE-CAHIERS EN PP TRANSPARENT ÉPAISSEUR 120µ

Art.	↔	↕	Poses	Couleur	UV	Carton
I1100PPN	170	215		transparent neutre	25	600
5X I1100PPT	170	215	5	transparent assortis	25	
I2100PPN	230	300		transparent neutre	25	400
3X I2100PPN	230	300	3	transparent neutre	25	
3X I2100PPT	230	300	3	transparent assortis	25	



COUVRE-CAHIERS EN PP OPAQUE + ÉTIQUETTE ÉPAISSEUR 120µ

Art.	↔	↕	Poses	Couleur	UV	Carton
I1102PPB	170	215		bleu	25	500
I1102PPG	170	215		vert	25	500
I1102PPJ	170	215		jaune	25	500
I1102PPO	170	215		orange	25	500
I1102PPR	170	215		rouge	25	500
5X I1102PP	170	215	5	assortis	25	
I2102PPB	230	300		bleu	25	400
I2102PPG	230	300		vert	25	400
I2102PPJ	230	300		jaune	25	400
I2102PPO	230	300		orange	25	400
I2102PPR	230	300		rouge	25	400
3X I2102PP	230	300	3	assortis	25	



JOURNAUX DE CLASSE PERPÉTUELS

JOURNAUX DE CLASSE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
16F	105	165	60	224	Français - secondaire	encollé	pelliculé assorties	20
18F	165	210	70	84	Français - primaire	piqué	couverture carton	15
28V	165	210	70	84	Néerlandais - primaire	piqué	couverture carton	15
30V	162	207	75	96	Néerlandais - primaire	piqué	couverture carton	15
12F	135	210	80	248	Français - secondaire	encollé	Balacron assorties	8
22V	135	210	80	248	Néerlandais - secondaire	encollé	Balacron assorties	8
42M	135	210	80	288	NL / FR - secondaire	encollé	Balacron assorties	8
17F	135	210	80	256	Français - secondaire	encollé	pelliculé assorties	8
27V	135	210	80	256	Néerlandais - secondaire	encollé	pelliculé assorties	8
47M	135	210	80	288	NL / FR - secondaire	encollé	pelliculé assorties	8



28V

18F



16F

17F



42M

22V




30V

AGENDA SCOLAIRE

70g

AGENDA SCOLAIRE ACADEMIA 08/2017-08/2018


Art.	(↔)	↑	g/m ²	Pages	Couleur	UV	Carton
ACADEMIA	120	165	70	384	Fashion ass.	10	40
ACADEMIA/FOTO	120	165	70	384	4 décors	10	



Academia Fashion





Academia Foto



AGENDA SCOLAIRE ACADEMIA ADOC 08/2017-08/2018

Art.	(↔)	↑	g/m ²	Pages	Couleur	UV
8888.100	121	170	70	384	transparent assortis	10
8888.105	121	170	70	384	Labyrinth	10





OFFICE

LEARNING CAN BE FUN

Savez-vous que c'est aux Grecs que nous devons notre sens d'écriture gauche-droite (*direction dans laquelle une langue écrite agence les lettres ou caractères et dans laquelle ceux-ci doivent être lus*) ?

Bien qu'au départ, chez les Grecs anciens (env. 800 à 600 av. J.-C.), le sens d'écriture n'était pas imposé, ils ont commencé à écrire de gauche à droite au cours du 5^e siècle av. J.-C. après une période de transition où l'on utilisait le système boustrophédon. On ne connaît pas clairement les raisons de ces changements successifs.

(système boustrophédon : change alternativement le sens du tracé ligne après ligne.)

D'autres écritures telles que l'arabe et l'hébreu ont adopté le sens d'écriture inverse, à savoir de droite à gauche. Dans les écritures basées sur les caractères chinois, on a de tout temps écrit verticalement (de haut en bas) et de droite à gauche. Toutefois, on remarque aujourd'hui que le sens d'écriture est souvent inversé (de gauche à droite, de haut en bas) sous l'influence de l'Occident, du besoin croissant d'afficher du texte dans l'alphabet latin, et des contraintes techniques imposées par les formats de fichier numérique les plus courants. Le mongol classique, encore utilisé aujourd'hui en Mongolie-Intérieure, s'écrit de haut en bas (puis de gauche à droite).


Dans certains cas, le sens d'écriture est libre, comme pour le tifnagh, qui permet non seulement d'écrire de gauche à droite ou inversement, mais également de haut en bas ou inversement.

Les hiéroglyphes égyptiens s'écrivaient indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche, mais le visage des hiéroglyphes représentant des individus et des animaux était toujours tourné vers le début de la ligne. L'ancien alphabet pouvait s'écrire tant horizontalement que verticalement, dans différentes directions.

L'alphabet vieux-turc et ses successeurs sont uniques dans la mesure où leur sens d'écriture est de haut en bas et de gauche à droite. Cette particularité trouve son origine dans un ancien sens d'écriture sémitique. La page était alors tournée à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de correspondre à l'apparence de l'écriture chinoise verticale. Pour différentes écritures des Philippines et d'Indonésie, notamment l'alphabet Hanuno, les lignes s'écrivent de manière à s'éloigner de l'auteur, donc de bas en haut, mais se lisent de gauche à droite.

Made in Belgium

CAHIERS PIQUÉS




CAHIERS PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
I36LQ10	165	210	70	72	quad. 10mm + marge rouge	20
I36LQ5	165	210	70	72	quad. 5mm + marge rouge	20
I36L1L	165	210	70	72	travers 8mm + marge rouge	20
I36L3L	165	210	70	72	3 lignes + marge rouge	20
I60LQ5	165	210	70	120	quad. 5mm + marge rouge	12
I60L1L	165	210	70	120	travers 8mm + marge rouge	12



70g
PAPIER
BLANC
SANS BOIS



CAHIERS DE RAPPORT PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
36LC	210	297	70	72	quad. 4x8mm + marge bleu	20
36LQ10	210	297	70	72	quad. 10mm + marge bleu	20
36LQ5	210	297	70	72	quad. 5mm + marge bleu	20
36LT	210	297	70	72	travers 8mm + marge bleu	20
60LC	210	297	70	120	quad. 4x8mm + marge bleu	10
60LQ5	210	297	70	120	quad. 5mm + marge bleu	10
60LT	210	297	70	120	travers 8mm + marge bleu	10



70g
PAPIER
BLANC
SANS BOIS

A4

FEUILLES MOBILES

FEUILLES MOBILES 4 COULEURS PAPIER COULEUR SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	Finition	Couleur	UV
2D4C10Q5	210	297	80	100	quad.5mm	2 trous	bleu, rose, jaune, vert	10
2D4C10T	210	297	80	100	travers 8mm	2 trous	bleu, rose, jaune, vert	10



SPIRALE

CARNETS STÉNO PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	UV	Carton
2072G	145	210	60	72	travers 8mm + 2 marges	10	
2090GU	145	210	60	90	uni	10	80



BLOCS COLLÈGE SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS


Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
I29801	220	295	70	160	travers 8mm + marge rouge	microperforation + 4 trous	10
I29805	220	295	70	160	quad.5mm + marge rouge	microperforation + 4 trous	10



SPIRALE

BLOCS COLLÈGE SPIRALÉS PAPIER JAUNE SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV	Carton
14.800(5)	220	295	80	160	travers 8mm + marge rouge	microperforation + 4 trous	jaune	5	40




BLOCS COLLÉS EN TÊTE

BLOCS CORRESPONDANCE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Fils	Spécifications	UV
550BT	148	210	70	50	travers 8mm	20
550BU	148	210	70	50	uni + transparent	20
D50MBT	210	297	70	50	travers 8mm	10
D50MBU	210	297	70	50	uni + transparent	10
D100MBC	210	297	70	100	quad.4x8mm	10
D100MBQ5	210	297	70	100	quad.5mm	10
D100MBT	210	297	70	100	travers 8mm	10
D100MBU	210	297	70	100	uni + transparent	10



BLOCS ENCOLLÉS GRAND CÔTÉ



BLOCS BROUILLON PAPIER RECYCLÉ

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Fis	Spécifications	UV
208Q5	135	210	45	200	quad.5mm	5
208U	135	210	45	200	uni	5
204Q5	210	270	45	200	quad.5mm	5
204U	210	270	45	200	uni	5
206Q5	210	297	45	200	quad.5mm	5
206U	210	297	45	200	uni	5
6040U	400	600	70	200	uni	5

BLOCS DE COURS PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
D102LC	210	297	60	200	quad.4x8mm + marge bleu	2 trous	jaune	10
D102LQ10	210	297	60	200	quad.10mm	2 trous	orange	10
D102LQ5	210	297	60	200	quad.5mm + marge bleu	2 trous	bleu	10
D102LT	210	297	60	200	travers 8mm + marge bleu	2 trous	vert	10


45g



60g


PAPIER
BLANC
SANS BOIS

A4



BLOCS PIQUÉS EN TÊTE

TOUS LES BLOCS-NOTES SONT RECOUVERTS DE TOILE RENFORCÉE ET MUNIS DE PERFORATIONS PRATIQUES PERMETTANT DE DÉTACHER LES FEUILLES. LES PETITS FORMATS SE PRÊTENT PARFAITEMENT À L'HORECA TANDIS QUE LES GRANDS FORMATS SONT GÉNÉRALEMENT UTILISÉS DANS LES BUREAUX OU LES ÉCOLES. DISPONIBLES AVEC DU PAPIER BLANC OU JAUNE, MAIS ÉGALEMENT DU PAPIER RECYCLÉ.



BLOC-NOTES PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m²	Fls	Spécifications	UV
I400GQ5	74	105	60	100	quad.5mm	10
I400GT	74	105	60	100	travers 7mm	10
I600GQ5	105	148	60	100	quad.5mm	10
I600GT	105	148	60	100	travers 7mm	10
I600GU	105	148	60	100	uni	10
2100GQ5	148	210	60	100	quad.5mm	10
2100GT	148	210	60	100	travers 7mm	10
2100GU	148	210	60	100	uni	10
2900GQ5	210	297	60	100	quad.5mm	10
2900GT	210	297	60	100	travers 8mm	10
3200GQ5	210	311	60	100	quad.5mm	5
3200GT	210	311	60	100	travers 8mm	5





BLOC-NOTES PAPIER RECYCLÉ

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	UV
1400LQ5	74	105	45	100	quad.5mm	10
1600LQ5	105	148	45	100	quad.5mm	10
2100LQ5	148	210	45	100	quad.5mm	10
2900LQ5	210	297	45	100	quad.5mm	10

45g



BLOC-NOTES PAPIER JAUNE RECYCLÉ

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	Finition	Couleur	UV
2180ST	148	210	80	80	travers 7mm		jaune	5
2984ST	210	297	80	80	travers 8mm + marge bleu	4 trous	jaune	5



80g

COULEUR JAUNE

BLOCS CUBE

BLOCS CUBE

Art.	↔	↑	Finition	Couleur	UV
090909B	90	90	non collé en boîtier plastique	blanc 90x90x90mm	20
090909BPA	90	90	non collé en boîtier plastique	pastel 90x90x90mm	20
090909V	90	90	non collé, sous cello	blanc 90x90x90mm	20
090909VPA	90	90	non collé, sous cello	pastel 90x90x90mm	20
090909	90	90	collé 1 côté, sous cello	blanc 90x90x90mm	20
090909PA	90	90	collé 1 côté, sous cello	pastel 90x90x90mm	20



PAPIERS BUWARD

BUWARD PAPIER BUWARD

Art.	↔	↑	g/m ²	Fls	Finition	Couleur	UV
10	150	190	125	10	sous cello	rose	25

FICHES

FICARD FICHES SANS BOIS BLANC

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
41110	125	75	175	200	uni	10
41120	125	75	175	200	travers 6mm + marge rouge	10
41150	125	75	175	200	quad.5mm	10
41210	150	100	175	200	uni	10
41220	150	100	175	200	travers 6mm + marge rouge	10
41250	150	100	175	200	quad.5mm	10
41310	200	125	175	200	uni	10
41320	200	125	175	200	travers 6mm + marge rouge	10
41350	200	125	175	200	quad.5mm	10



FIVORY FICHES SANS BOIS BLANC


Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
42020	130	80	210	200	travers 6mm + marge rouge	10
42320	200	125	210	200	travers 6mm + marge rouge	10
42620	200	150	210	200	travers 6mm + marge rouge	5
42220	150	100	210	200	travers 6mm + marge rouge	10
42910	297	210	210	200	uni	5
42920	297	210	210	200	travers 6mm + marge rouge	5
42950	297	210	210	200	quad.5mm	5



FIVORY FICHES PAPIER COULEURS SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
42160	125	75	175	240	travers 6mm + marge rouge	6 couleurs / FICOLOR	10
42260	150	100	175	240	travers 6mm + marge rouge	6 couleurs / FICOLOR	10
42460	200	125	175	240	travers 6mm + marge rouge	6 couleurs / FICOLOR	5






BUR-O-CLASS

OFFICE AND SCHOOL STATIONERY

Découvrez la vaste collection de cahiers à spirales disponibles dans 7 formats différents. Pratiques au bureau comme à l'école. Toujours composés de papier 80 g sans bois, de couvertures résistantes en super glacé de 425 g et de spirales noires.

Made in Belgium

CAHIERS PIQUÉS



CAHIERS AVEC COUVERTURE PELLICULÉE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
I36SEQ5	165	210	80	72	quad.5mm + marge rouge	assortis	20
I36SEIL	165	210	80	72	travers 8mm + marge rouge	assortis	20
I60SEQ5	165	210	80	120	quad.5mm + marge rouge	assortis	12
I60SEIL	165	210	80	120	travers 8mm + marge rouge	assortis	12
36EEQ5	220	297	80	72	quad.5mm + marge bleu	assortis	20
36EET	220	297	80	72	travers 8mm + marge bleu	assortis	20
60EEC	220	297	80	120	quad.4x8mm + marge bleu	assortis	10
60EEQ5	220	297	80	120	quad.5mm + marge bleu	assortis	10
60EET	220	297	80	120	travers 8mm + marge bleu	assortis	10

80g
PAPIER BLANC SANS BOIS



CAHIERS COUSUS FIL DE LIN

CAHIERS CARTONNÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
396SQ5	165	210	80	192	quad.5mm	assortis	6
396SIL	165	210	80	192	travers 8mm + marge rouge	assortis	6



CARNETS CARTONNÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
965GQ5	105	165	60	192	quad.5mm	celloderme assortis	16
965GT	105	165	60	192	travers 7mm	celloderme assortis	16



CAHIERS ENCOLLÉS

REGISTRES CARTONNÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
3L37	210	297	80	192	quad.5mm	assortis	5
3L39	210	297	80	192	travers 8mm	assortis	5
2325N	210	330	80	192	quad.5mm	assortis	6
2326N	210	330	80	192	travers 8mm	assortis	6
2327N	210	330	80	192	quad.4x8mm	assortis	6
3325N	210	330	80	288	quad.5mm	assortis	4
3326N	210	330	80	288	travers 8mm	assortis	4



CAHIERS AVEC COUVERTURE PELLICULÉE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
390NSEQ5	165	210	80	180	quad.5mm	assortis	8
390NSEIL	165	210	80	180	travers 8mm + marge rouge	assortis	8
3120NSEQ5	165	210	80	240	quad.5mm	assortis	6
3120NSEIL	165	210	80	240	travers 8mm + marge rouge	assortis	6



FEUILLES DOUBLES

COPIES DOUBLES PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
MINA4C	210	297	80	960	quad.4x8mm	I
MINA4Q5	210	297	80	960	quad.5mm	I
MINA4T	210	297	80	960	travers 8mm	I
MINA4U	210	297	80	960	uni	I
MIPO20Q5	210	330	80	80	quad.5mm	10
MIPO20T	210	330	80	80	travers 8mm	10
MINC	210	330	80	960	quad.4x8mm	I
MINQ5	210	330	80	960	quad.5mm	I
MINT	210	330	80	960	travers 8mm	I



SPIRALE

CAHIERS SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↑	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
2160KC	165	210	80	120	quad.4x8mm + marge rouge	carton lyon assortis	10
2160KQ5	165	210	80	120	quad.5mm	carton lyon assortis	10
2160K1L	165	210	80	120	travers 8mm + marge rouge	carton lyon assortis	10
2180KQ5	165	210	80	160	quad.5mm	carton lyon assortis	10
2180K1L	165	210	80	160	travers 8mm + marge rouge	carton lyon assortis	10



CAHIERS DE RAPPORT SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
2960KC	210	295	80	120	quad.4x8mm + marge rouge	carton lyon assortis	10
2960KQ5	210	295	80	120	quad.5mm + marge rouge	carton lyon assortis	10
2960KT	210	295	80	120	travers 8mm + marge rouge	carton lyon assortis	10



CARNETS SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
I140GQ5	75	110	60	80	quad.5mm	carton lyon assortis	20
I450GQ5	80	135	60	100	quad.5mm	carton lyon assortis	20
I660GQ5	105	160	60	120	quad.5mm	carton lyon assortis	20

CARNETS ÉTUDIANTS SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
I960KQ5	125	195	80	120	quad.5mm	carton lyon assortis	10
2260KQ5	148	210	80	120	quad.5mm	carton lyon assortis	10



BLOCS PIQUÉS EN TÊTE

BLOC-NOTES "SUCCES" PAPIER SANS BOIS


Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
8B15	74	105	70	200	quad.5mm	10
8B35	105	148	70	200	quad.5mm	10
8B55	148	210	70	200	quad.5mm	10
8B75	210	297	70	200	quad.5mm	10



TOILE


BUR-O-CLASS TOILE

L'ANCÊTRE DES NOTEBOOKS. RECONNAISSABLE DEPUIS DES DÉCENNIES AU BORD ROUGE FAIT À LA MAIN, SI BIEN QUE PLUSIEURS NUANCES SONT POSSIBLES. COUVERTURE RÉSISTANTE EN TOILE GRISE ET À COINS ARRONDIS. DISPONIBLE EN PLUSIEURS FORMATS ET ÉPAISSEURS.



CAHIERS COUVERTURE TOILE NATURELLE PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
6100SQ5	165	210	80	192	quad.5mm	8
6100SIL	165	210	80	192	travers 8mm + marge rouge	8
6200SQ5	165	210	80	384	quad.5mm	4
6200SIL	165	210	80	384	travers 8mm + marge rouge	4



CARNETS COUVERTURE TOILE NATURELLE PAPIER SANS BOIS


Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
R966GQ5	105	165	60	192	quad.5mm	répertoire	20
966GQ5	105	165	60	192	quad.5mm		20
966GT	105	165	60	192	travers 7mm		20

CARNETS ÉTUDIANTS COUVERTURE TOILE NATURELLE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	UV
R1396SQ5	125	195	80	192	quad.5mm	répertoire	8
I396SQ5	125	195	80	192	quad.5mm		8
2372SQ5	145	220	80	144	quad.5mm		10
R2396SQ5	145	220	80	192	quad.5mm	répertoire	8
2396SQ5	145	220	80	192	quad.5mm		8
2396ST	145	220	80	192	travers 8mm		8
23116SQ5	145	220	80	232	quad.5mm		6
R23160SQ5	145	220	80	320	quad.5mm	répertoire	4
23160SQ5	145	220	80	320	quad.5mm		4
R23196SQ5	145	220	80	384	quad.5mm	répertoire	4
23196SQ5	145	220	80	384	quad.5mm		4



COLLECTION PP
TRANSPARENT COULEUR




CAHIERS PIQUÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
I36PPQ5	165	210	80	72	quad.5mm + marge rouge	assortis	10
I36PPI L	165	210	80	72	travers 8mm + marge rouge	assortis	10

80g
**PAPIER
BLANC
SANS BOIS**



COLLECTION PP TRANSPARENT COULEUR



CAHIERS DE RAPPORT PIQUÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
36PPC	210	297	80	72	quad.4x8mm + marge bleu	assortis	10
36PPQ5	210	297	80	72	quad.5mm + marge bleu	assortis	10
36PPT	210	297	80	72	travers 8mm + marge bleu	assortis	10



CAHIERS SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
2160PPC	165	210	80	120	quad.4x8mm + marge rouge	assortis	10
2160PPQ5	165	210	80	120	quad.5mm	assortis	10
2160PPIIL	165	210	80	120	travers 8mm + marge rouge	assortis	10




CAHIERS DE RAPPORT SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV
2960PPC	210	295	80	120	quad.4x8mm + marge rouge	assortis	10
2960PPQ5	210	295	80	120	quad.5mm + marge rouge	assortis	10
2960PPT	210	295	80	120	travers 8mm + marge rouge	assortis	10

BLOCS COLLÈGE SPIRALÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Finition	Couleur	UV
I29801PP	220	295	70	160	travers 8mm + marge rouge	microperforation / 4 trous	assortis	10
I29805PP	220	295	70	160	quad.5mm + marge rouge	microperforation / 4 trous	assortis	10
I29808PP	220	295	70	160	quad.4x8mm + marge rouge	microperforation / 4 trous	assortis	10



ORDER BOOKS & MANIFOLDS

ORDER-BOOKS AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	←→	↑↓	Fls	Spécifications	UV	Carton
6MC52	105	140	100	quad.5mm	10	200
6MC52T	105	140	100	travers 8mm	10	200
7MC52T	105	170	100	travers 8mm	10	140
5MC52	140	210	100	quad.5mm	10	100
5MC52T	140	210	100	travers 8mm	10	100
4MC52	210	297	100	quad.5mm	5	50
4MC52T	210	297	100	travers 8mm	5	50

ORDER-BOOKS AUTOCOPIANT 50 X 3 FLLS

Art.	←→	↑↓	Fls	Spécifications	UV	Carton
6MC53	105	140	150	quad.5mm	10	160
6MC53T	105	140	150	travers 8mm	10	160
5MC53	140	210	150	quad.5mm	10	80
5MC53T	140	210	150	travers 8mm	10	80
4MC53	210	297	150	quad.5mm	5	40
4MC53T	210	297	150	travers 8mm	5	40




MANIFOLDS AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	←→	↑↓	Fls	Spécifications	Finition	UV	Carton
BON2	100	140	100	Français / Néerlandais	"bon pour"	10	80



CARNETS À FAIRE CE JOUR PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑↓	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
W29125FR	140	297	70	250	Français	5
W29125NL	140	297	70	250	Néerlandais	5



CARNETS DE FACTURES AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
25TB2	140	210	100	Français / Néerlandais	10	100
27TB2	210	297	100	Français / Néerlandais	5	50



CARNETS DE FACTURES AUTOCOPIANT 50 X 3 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
25TB3	140	210	150	Français / Néerlandais	10	80
27TB3	210	297	150	Français / Néerlandais	5	40

RECETTES AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
27RE2	210	297	100	Français / Néerlandais	5	50



27RE2



34M

REÇUS PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV
34M	297	105	50	Français	10

REÇUS AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS


Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
34M2	180	105	100	Français	10	140
35M2	180	105	100	Néerlandais	10	140



ORDER BOOKS & MANIFOLDS

BONS DE COMMANDES AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
25BC2	140	210	100	Français / Néerlandais	10	100




BONS DE COMMANDES AUTOCOPIANT 50 X 3 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
25BC3	140	210	150	Français / Néerlandais	10	80

BONS DE LIVRAISONS AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
25LV2	140	210	100	Français / Néerlandais	10	100



CARNETS DE CAISSE AUTOCOPIANT 50 X 2 FLLS

Art.	↔	⇅	Fls	Spécifications	UV	Carton
27KC2	210	297	100	Français / Néerlandais	5	50



BUROPHONE

BUROPHONE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	⇅	g/m ²	Pages	Finition	Couleur	UV	Carton
R15218	150	215	90	92	répertoire	ARMONIA ASS.	10	40



NOTEBOOKS

BUR-O-CLASS NOTEBOOKS

NOTEBOOKS MODERNES AUX COULEURS TENDANCE POUR CEUX QUI SONT EN AVANCE SUR LEUR TEMPS. RÉALISÉS EN PAPIER CRÈME DE 80 G ET DOTÉS D'UNE COUVERTURE AVEC POCLETTE PRATIQUE À L'ARRIÈRE. DISCRÉTION ASSURÉE GRÂCE À LA FERMETURE ÉLASTIQUE AUTOUR DE LA COUVERTURE.

CARNETS PAPIER CHAMOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	Couleur	UV	Carton
I496VAQ5	95	145	80	192	quad.5mm	Vivella ass.	10	100
I496VAT	95	145	80	192	travers 6mm	Vivella ass.	10	100
I496VBQ5	95	145	80	192	quad.5mm	bleu	10	100
I496VBT	95	145	80	192	travers 6mm	bleu	10	100
I496VGQ5	95	145	80	192	quad.5mm	gris	10	100
I496VGT	95	145	80	192	travers 6mm	gris	10	100
I496VRQ5	95	145	80	192	quad.5mm	rouge	10	100
I496VRT	95	145	80	192	travers 6mm	rouge	10	100
I496VZQ5	95	145	80	192	quad.5mm	noir	10	100
I496VZT	95	145	80	192	travers 6mm	noir	10	100
2296VAQ5	140	215	80	192	quad.5mm	Vivella ass.	10	40
2296VAT	140	215	80	192	travers 8mm	Vivella ass.	10	40
2296VBQ5	140	215	80	192	quad.5mm	bleu	10	40
2296VBT	140	215	80	192	travers 8mm	bleu	10	40
2296VGQ5	140	215	80	192	quad.5mm	gris	10	40
2296VGT	140	215	80	192	travers 8mm	gris	10	40
2296VRQ5	140	215	80	192	quad.5mm	rouge	10	40
2296VRT	140	215	80	192	travers 8mm	rouge	10	40
2296VZQ5	140	215	80	192	quad.5mm	noir	10	40
2296VZT	140	215	80	192	travers 8mm	noir	10	40




80g

PAPIER
CRÈME

⌋

⌋



4FILE

CLEAN DESK POLICY

Lorsqu'un lieu de travail est rangé et bien organisé, il permet une meilleure vue d'ensemble et est source de sérénité, d'attention et de productivité accrue. Vous perdez moins de temps à trouver ce que vous cherchez puisque tout est à sa place.

Les 5 « S », issus de la philosophie Lean, représentent les 5 étapes contribuant à une meilleure organisation du lieu de travail.

1. Supprimer l'inutile
2. Situer les choses
3. (Faire) scintiller
4. Standardiser les règles
5. Suivre et progresser

Prenez les devants et faites votre choix parmi les articles de classement de la collection 4FILE pour ranger et ordonner tous vos documents.

CLASSEURS SOUDÉS


CLASSEURS POUR FICHES 2 ÉTRIERS CAPACITÉ 20 MM

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV	Carton
5102R	110	140	pour fiches 75x125mm	assortis	12	48
6102R	180	140	pour fiches 100x150mm	assortis	12	48
7102R	220	140	pour fiches 125x200mm	assortis	12	48
8102R	250	170	pour fiches 150x200mm	assortis	12	48



CLASSEURS EN VINYLE 2 ANNEAUX 2 ANNEAUX RONDS DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
1102	195	235	assortis	24	48
1102/B	195	235	bleu	24	48
1102/G	195	235	vert clair	24	48
1102/R	195	235	rouge	24	48
1102/Z	195	235	noir	24	48
3102	255	315	assortis	24	48
3102/B	255	315	bleu	24	48
3102/G	255	315	vert clair	24	48
3102/R	255	315	rouge	24	48
3102/Z	255	315	noir	24	48



CLASSEURS EN VINYLE 4 ANNEAUX 4 ANNEAUX RONDS DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3104	255	315	assortis	24	48
3104/B	255	315	bleu	24	48
3104/G	255	315	vert clair	24	48
3104/R	255	315	rouge	24	48
3104/Z	255	315	noir	24	48



CLASSEURS EN VINYLE MULTI 17 ANNEAUX MULTI DIAMÈTRE 19 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
1117T	195	235	assortis	24	48



CLASSEURS EN VINYLE MULTI 23 ANNEAUX MULTI DIAMÈTRE 24 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3123T	255	315	assortis	24	48
3123T/B	255	315	bleu	24	48
3123T/G	255	315	vert clair	24	48
3123T/R	255	315	rouge	24	48
3123T/Z	255	315	noir	24	48



CLASSEURS EN PP

MINI-CLASSEURS PP 450μ - 2 ANNEAUX DIAMÈTRE 16 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3402.16	245	315	opaque assortis	24	72
3402.16/B	245	315	opaque bleu	24	72
3402.16/G	245	315	opaque vert clair	24	72
3402.16/R	245	315	opaque rouge	24	72
3402T.16	245	315	transparent assortis	24	72

CLASSEURS 2 ANNEAUX PP 700μ - 2 ANNEAUX DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3402T	245	315	transparent assortis	24	72



CLASSEURS 2 ANNEAUX PP 800μ - 2 ANNEAUX COMBI CAPACITE 25 MM

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV	Carton
3402TD	245	315	trou de prise	assortis	10	60



CLASSEURS EN PP FOAM

CLASSEURS 2 ANNEAUX PP FOAM - 2 ANNEAUX RONDS DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV	Carton
3402PP	245	315	5 intercalaires / 20 pochettes / elastique	assortis	12	48



CLASSEURS PERSONNALISABLES PP 450µ - 2 ANNEAUX DIAMÈTRE 16 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3402T.16P	245	315	transparent assortis	24	72

CLASSEURS PERSONNALISABLES PP 700µ - 2 ANNEAUX DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
3402TP	245	315	transparent assortis	12	72



CLASSEURS EN PP / PAPIER

"MINI" BUREAU - BANQUE 2 ÉTRIERS CAPACITÉ 25 MM

Art.	↔	⇅	Finition	Couleur	UV	Carton
6956.000	183	160	dos 40mm	4 couleurs assorties	24	48



CLASSEURS (MINIRING)

ECOFILÉ / RECYCLÉ 2 ANNEAUX RONDS DIAMÈTRE 25 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV
5375.000	260	318	kraft brun	12



CLASSEURS EN CARTE LUSTRÉE

MINI-CLASSEURS CARTE LUSTRÉE - 2 ANNEAUX DIAMÈTRE 16 MM

Art.	↔	⇅	Couleur	UV
3702.16	245	315	assortis	48



CLASSEURS À LEVIER

PAPIER MARBRÉ NOIR BORD RENFORCÉ - DOS AVEC ÉTIQUETTE COLLÉE

Art.	↔	↕	Finition	UV	Carton
5435.000	280	180	dos 80mm	10	40
5437.000	280	318	dos 80mm	20	
5438.000	280	318	dos 40mm	25	
5432.000	280	350	dos 80mm	20	



PAPIER MARBRÉ NOIR BORD RENFORCÉ - DOS AVEC ÉTIQUETTE COLLÉE NEUTRE

Art.	↔	↕	Finition	UV
5407.250	280	318	dos 40mm	25
5407.280	280	318	dos 80mm	20



PP / PAPIER BORD RENFORCÉ - DOS AVEC FENÊTRE SOUDÉE

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
9442.000	280	318	dos 80mm	assortis	20
9442.100	280	318	dos 80mm	vert	20
9442.300	280	318	dos 80mm	rouge	20
9442.400	280	318	dos 80mm	bleu	20
9442.700	280	318	dos 80mm	noir	20
9443.000	280	318	dos 40mm	assortis	25
9443.100	280	318	dos 40mm	vert	25
9443.300	280	318	dos 40mm	rouge	25
9443.400	280	318	dos 40mm	bleu	25
9443.700	280	318	dos 40mm	noir	25




"MAXI" BUREAU - BANQUE PP / PAPIER (CCP) DOS AVEC FENÊTRE SOUDÉE "AURORA"

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV	Carton
6957.100	215	160	dos 80mm	vert	10	40
6957.300	215	160	dos 80mm	rouge	10	40
6957.400	215	160	dos 80mm	bleu	10	40
6957.700	215	160	dos 80mm	noir	10	40



ECOFILE / RECYCLÉ BORD RENFORCÉ - DOS AVEC ÉTIQUETTE COLLÉE NEUTRE

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
5407.150	280	318	dos 40mm	kraft brun	25
5407.180	280	318	dos 80mm	kraft brun	20



FARDES

FARDES À 3 RABATS ET ÉLASTIQUE PP 500µ TRANSPARENT

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
I5403T	245	320	assortis	24	144



FARDES À 3 RABATS ET ÉLASTIQUE PP 500µ

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
I5403	245	320	assortis	24	144



FARDES

FARDES À 3 RABATS ET ÉLASTIQUE CARTON

Art.	↔	⇅	g/m ²	Spécifications	Couleur	UV
I5303	245	320	295	épaisseur maximale 33 mm	assortis	24

FARDES À 3 RABATS ET ÉLASTIQUE CARTON ULTRA-RÉSISTANT

Art.	↔	⇅	g/m ²	Spécifications	Couleur	UV	Carton
I6301	190	245	600	épaisseur maximale 33 mm	assortis	24	72
I6302	245	310	600	épaisseur maximale 33 mm	assortis	24	72
I6303	285	370	600	épaisseur maximale 33 mm	assortis	24	72
I6304	320	435	600	épaisseur maximale 33 mm	assortis	24	72



PLAQUES À PINCE SOUDÉES


PLAQUES À PINCE SIMPLES

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
I9001	230	320	assortis	20	80
I9001/B	230	320	bleu	20	80
I9001/Z	230	320	noir	20	80
I9003	110	185	assortis	25	150



PLAQUE À PINCE + COUVERTURE DOUBLES

Art.	↔	⇅	Couleur	UV	Carton
I9002	220	340	assortis	10	40
I9002/B	220	340	bleu	10	40
I9002/Z	220	340	noir	10	40



PLAQUES À PINCE POLYSTYREEN

PLAQUES À PINCE SIMPLES

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
19011	230	320	en gris fumé avec passe crayon (sans stylo)	10	60



POCHETTES COIN

PROTÈGE-DOCUMENTS PP 80µ

Art.	↔	↕	Poses	Couleur	UV
D31TL	220	310	100	transparent neutre	1

PROTÈGE-DOCUMENTS PP 120µ

Art.	↔	↕	Poses	Couleur	UV
D31A10	220	310	10	transparent assortis	10
D31B	220	310	100	transparent bleu	1
D31G	220	310	100	transparent vert	1
D31J	220	310	100	transparent jaune	1
D31R	220	310	100	transparent rouge	1
D31T	220	310	100	transparent neutre	1
D31T10	220	310	10	transparent neutre	10
D31T50	220	310	50	transparent neutre	15

PROTÈGE-DOCUMENTS PP 160µ LISSE

Art.	↔	↕	Poses	Couleur	UV	Carton
D31TGH	215	310	80	transparent neutre	1	5



POCHETTES PERFORÉES

POCHETTES PERFORÉES EN PP PP 40µ

Art.	↔	⇅	Poses	Spécifications	Finition	Couleur	UV
S2T25/A5	165	220	25	6 trous	en sachet	transparent neutre	25
SIIT25	230	305	25	11 perfos	en sachet	transparent neutre	20
S23T25	230	305	25	23 perfos universelles	en sachet	transparent neutre	20
SIIT50	230	305	50	11 perfos	en sachet	transparent neutre	20
SIIT100	230	305	100	11 perfos	en sachet	transparent neutre	10
S23T100P	230	305	100	23 perfos universelles	en sachet	transparent neutre	10



POCHETTES PERFORÉES EN PP PP 80µ

Art.	↔	⇅	Poses	Spécifications	Finition	Couleur	UV
SIIT8M	230	305	100	11 perfos	en boîte	transparent neutre	I



POCHETTES PERFORÉES EN PP PP 90µ LISSE

Art.	↔	⇅	Poses	Spécifications	Finition	Couleur	UV
SIITG50/90	230	305	50	11 perfos	en sachet	transparent neutre	10



INTERCALAIRES TRAPEZOÏDAUX

INTERCALAIRES EN CARTON

Art.	↔	↕	g/m ²	Spécifications	Couleur	UV
TRAP/ASS	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	5 couleurs	10
TRAP/BE	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	beige	10
TRAP/BL	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	bleu	10
TRAP/G	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	vert	10
TRAP/IV	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	ivoire	10
TRAP/J	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	jaune	10
TRAP/R	235	115	175	100 intercalaires 2 perfos	rouge	10



INTERCALAIRES

INTERCALAIRES EN CARTON

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	Couleur	UV
R23T12CLE	230	297	165	12	12 touches, sans impr, 23 perf	2 x 6 couleurs	25
R23T6C	230	297	240	6	6 touches, sans impr, 23 perf	6 couleurs	25
R23T12C	230	297	240	12	12 touches, sans impr, 23 perf	2 x 6 couleurs	25




R23T12CLE

INTERCALAIRES

INTERCALAIRES EN PP

Art.	↔	↑	Fls	Spécifications	Couleur	UV
R2T6K	180	210	6	6 touches, sans impr, 2 perf	6 couleurs	25
R23T6K	230	297	6	6 touches, sans impr, 23 perf	6 couleurs	25
R23T7K	230	297	7	7 touches, sans impr, 23 perf	6 couleurs	25
R23T10K	230	297	10	10 touches, sans impr, 23 perf	2 x 5 couleurs	25
R23T12K	230	297	12	12 touches, sans impr, 23 perf	2 x 6 couleurs	25
R23T21	230	297	21	21 touches, imprA-Z, 23 perf	gris	10



BOÎTE À ARCHIVES

MONTAGE AUTOMATIQUE CARTON ONDULÉ BLANC, RECYCLÉ

Art.	↔	↑	Finition	UV	Carton
5415.000	330	246	dos 79 mm	50	
5416.010	350	246	dos 79 mm	10	50



ALBUMS DE PRÉSENTATION

MONTAGE AUTOMATIQUE CARTON ONDULÉ COULEUR, RECYCLÉ

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV	Carton
5440.110	327	249	dos 96 mm	vert	10	50
5440.310	327	249	dos 96 mm	rouge	10	50
5440.410	327	249	dos 96 mm	bleu	10	50
5440.510	327	249	dos 96 mm	jaune	10	50



MONTAGE MANUEL CARTON ONDULÉ BRUN, SANS IMPRESSION

Art.	↔	↕	Finition	UV
5450.000	350	250	dos 90 mm	50
5460.000	380	270	dos 120 mm	25



ALBUMS RELIURE INTÉGRALE COUVERTURE 600µ + POCHETTES 50µ

Art.	↔	↕	Pages	Couleur	UV	Carton
SA10W	240	310	20	assortis	20	60
SA20W	240	310	40	assortis	15	60
SA30W	240	310	60	assortis	10	40
SA40W	240	310	80	assortis	8	40
SA60W	240	310	120	assortis	10	40



ALBUMS DE PRÉSENTATION

ALBUMS "NEW STYLE" COUVERTURE 600µ + Pochettes 50µ

Art.	↔	⇅	Pages	Couleur	UV	Carton
SA10T	240	310	20	transparent assortis	12	96
SA20T	240	310	40	transparent assortis	12	60
SA30T	240	310	60	transparent assortis	12	60
SA40T	240	310	80	transparent assortis	12	48
SA50T	240	310	100	transparent assortis	12	48



FARDES À DEVIS

FARDES À DEVIS EN PP PP 120µ / 170µ

Art.	↔	⇅	Poses	Couleur	UV
B31PPB	225	310		bleu	100
B31PPG	225	310		vert	100
B31PPJ	225	310		jaune	100
B31PPL	225	310		parme	100
B31PPM	225	310		gris	100
B31PPO	225	310		orange	100
B31PPP	225	310		rose	100
B31PPR	225	310		rouge	100
B31PPW	225	310		blanc	100
B31PPX	225	310		assortis	100
B31PPZ	225	310		noir	100
B31PPDB	225	310		bleu foncé	100
BP31X5	225	310	5	assortis	20



FARDES DOSSIER EXPANSIBLES

FARDES À DEVIS PERFORÉES PP 130µ / 180µ

Art.	↔	↕	Finition	Couleur	UV
BC31PPB	240	310	II trous	bleu	100
BC31PPG	240	310	II trous	vert	100
BC31PPJ	240	310	II trous	jaune	100
BC31PPR	240	310	II trous	rouge	100



FARDES À PINCE “SWING”

FARDES À PINCE “SWING” EN PP PP 600µ TRANSPARENT

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
SWM31PP	225	313	assortis	20	100



FARDES DOSSIER EXPANSIBLES EN PP PP 800µ

Art.	↔	↕	Spécifications	Couleur	UV	Carton
EXP33M12T	245	330	12 onglets en PP rigide	3 couleurs métalliques	10	40
EXP33M6T	245	330	6 onglets en PP rigide	3 couleurs métalliques	10	40
EXP33T12T	245	330	12 onglets en PP rigide	4 couleurs	10	40
EXP33T6T	245	330	6 onglets en PP rigide	4 couleurs	10	40



FARDES DOSSIER EXPANSIBLES

FARDES DOSSIER EXPANSIBLES EN PP PP FOAM / 12 INTERCALAIRES COLORE / ELASTIQUE

Art.	↔	↑	Spécifications	Couleur	UV	Carton
EXPD32NI3T	255	330	12 onglets en PP rigide	noir	12	48



ELASTOBOX


BOÎTES PRÉFORMÉES EN PP PP 700μ TRANSPARENT

Art.	↔	↑	Spécifications	Finition	Couleur	UV	Carton
ELBOX30T	250	330	dos 30 mm	avec élastique	4 couleurs	12	48
ELBOX50T	250	330	dos 50 mm	avec élastique	4 couleurs	12	48



TRIEUR PORTABLE COUVERTURE 400µ + Pochettes 200µ


Art.	↔	↕	Spécifications	Couleur	UV	Carton
SF5T	310	235	5 pochettes	4 couleurs	12	48



PROTÈGE-DOCUMENT À BOUTON PRESSION PP 180µ

Art.	↔	↕	Couleur	UV	Carton
ENVA4	234	334	5 couleurs	20	120





RAPHAEL

HOW TO GET GOOD AT DRAWING

Dessiner est une compétence que tout le monde peut travailler et améliorer, même si la plupart d'entre nous s'imaginent qu'il s'agit d'un talent inné. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Avec un œil attentif, un peu de patience et ces trois astuces, chacun peut améliorer ses capacités de dessinateur.

1. Dessinez tous les jours.

La pratique, la pratique, la pratique. Tel est le crédo d'artistes célèbres du monde entier. La pratique est le meilleur moyen d'améliorer ses dessins. Il suffit de dessiner quelques minutes par jour pour que votre cerveau assimile de nouvelles techniques.

2. Emportez toujours votre carnet à croquis.

Profitez de chaque occasion pour dessiner. Pour ce faire, veillez à toujours disposer d'un petit bloc-notes ou d'un carnet à croquis à portée de main. Dessinez dans le bus ou dans la nature, ou encore esquissez la ligne des toits en ville. Ouvrez votre esprit et exercez-vous. Pour un bon départ, choisissez un carnet à croquis ou un bloc de dessin de la collection RAPHAEL.

3. Achetez plusieurs types de crayons.


Chaque crayon est associé à des indices exprimant la dureté de la mine et l'épaisseur du trait. Les crayons avec l'indice « H » présentent une plus grande dureté et laissent des traits fins et légers, tandis que ceux avec l'indice « B » permettent de tracer des traits épais et plus foncés.

Made in Belgium

PAPIER MILLIMÉTRÉ

BLOCS MILLIMÉTRÉS PAPIER SANS BOIS

Art.	←→	↑	g/m ²	Fls	Spécifications	UV
MID50	210	297	90	50	papier millimétré beige	10
MID51	210	297	90	50	papier millimétré bleu	10
MID101	297	420	90	50	papier millimétré bleu	5



PAPIER CALQUE

BLOCS CALQUE PAPIER CALQUE

Art.	←→	↑	g/m ²	Fls		UV
CA20	210	297	72	20		5
CA120	297	420	72	20		5
CA220	420	594	72	20		5



BLOCS CALQUE PAPIER CALQUE POUR INKJET & LASER

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	UV	Carton
CA21	210	297	112	20	5	30
CA121	297	420	112	20	5	



MUSIQUE

CAHIER DE MUSIQUE PAPIER SANS BOIS EXTRA BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
M201L	165	210	80	40	travers 8 mm / alt. 7 portées musicales	25

BLOC MUSIQUE PAPIER SANS BOIS

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Spécifications	UV
MU50	210	297	90	50	12 portées musicales	10



DESSINER & BRICOLER

BLOCS DE DESSIN DISPONIBLES DANS PLUSIEURS QUALITÉS ET SE PRÊTANT À CHAQUE APPLICATION. UTILISEZ LE PAPIER À DESSIN GRAIN POUR LES DESSINS AU CRAYON. SI LE COLORIAGE EST VOTRE PASSION, OPTEZ PLUTÔT POUR LA QUALITÉ STEINBACH. POUR LE DESSIN À LA PLUME, NOUS VOUS RECOMMANDONS LE PAPIER À DESSIN BRISTOL. FAITES VOTRE CHOIX DANS UNE VASTE COLLECTION DE BLOCS DE DESSIN DE QUALITÉ ALLANT DE 120 G À 250 G. ATTENTION, NE CONVIENT PAS À L'AQUARELLE.


BLOCS DESSIN PAPIER DESSIN BLANC

Art	↔	⇅	g/m ²	Fls	UV
BL5	210	297	120	20	20
BL2	240	315	120	20	10
BL6	270	360	120	20	15
BL16	297	420	120	20	5
BL11	210	297	200	20	10
BL12	240	315	200	20	10
BL8	270	360	200	20	10
BL13	297	420	200	20	5



BLOCS DESSIN PAPIER DESSIN STEINBACH


Art	↔	⇅	g/m ²	Fls	UV
BL21	210	297	200	20	5
BL22	270	360	200	20	5
BL23	297	420	200	20	5
BL17	210	297	250	20	5
BL9	270	360	250	20	10
BL18	297	420	250	20	5



STEINBACH
200g/250g

BLOCS DESSIN PAPIER DESSIN BRISTOL


Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	UV
BL14	210	297	210	20	10
BL10	270	360	210	20	10
BL15	297	420	210	20	5



BRISTOL
210g

BLOCS ESQUISSE PAPIER DESSIN BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Finition	UV
5100KU	148	210	90	100	reliure intégrale en tête	5
4100KU	210	295	90	100	reliure intégrale en tête	5
3100KU	297	420	90	100	reliure intégrale en tête	5



DESSINER & BRICOLER

BLOCS DESSIN COULEUR PAPIER DESSIN NOIR


Art.	↔	⇅	g/m ²	Fls	Couleur	UV
BL43	210	297	120	20	noir	15
BL3	245	345	120	20	noir	15
BL33	240	315	160	20	noir	10

BLOCS DESSIN COULEUR PAPIER DESSIN COULEUR

Art.	↔	⇅	g/m ²	Fls	Couleur	UV
BL47	210	297	120	20	10 couleurs	15
BL7	245	345	120	20	10 couleurs	15
BL37	240	315	160	20	10 couleurs	10

FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN BLANC


Art.	↔	⇅	g/m ²	Fls	UV
17X21	170	210	120	250	1
21X29,7	210	297	120	250	1
29,7X42	297	420	120	250	1
A4/250/160	210	297	160	250	1
A3/250/160	297	420	160	250	1
50X65/160/100W	650	500	160	100	1



GRAIN
120g/160g

FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN STEINBACH

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	UV
A4/200ST	210	297	200	250	I
A3/200ST	297	420	200	250	I
55X73250	550	730	250	100	I



STEINBACH
200g/250g

FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN COULEUR 160 G/M²

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Couleur	UV
21X29,7/ASS250	210	297	160	250	10 couleurs	I
24X32/160/100AS	240	320	160	100	10 couleurs	10
29,7X42/160ASS	297	420	160	250	10 couleurs	I
50X65/160/100AS	500	650	160	100	10 couleurs	I




DESSINER & BRICOLER

FEUILLES DE PAPIER DESSIN CREA CARDS

Art.	↔	↑	g/m ²	Fls	Couleur	UV
BR412	210	297	240	12	2x6 couleurs vives	10
PA412	210	297	240	12	2x6 couleurs pastel	10
BR424	210	297	240	24	4x6 couleurs vives	10
PA424	210	297	240	24	4x6 couleurs pastel	10
BR312	297	420	240	12	2x6 couleurs vives	5
PA312	297	420	240	12	2x6 couleurs pastel	5

FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN AVEC RÉGLURE

Art.	↔	↑	g/m ²	Fls	Spécifications	Couleur	UV
Q72X57B	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	bleu	I
Q72X57G	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	vert	I
Q72X57J	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	jaune	I
Q72X57O	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	orange	I
Q72X57R	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	rose	I
Q72X57W	720	570	210	100	recto quad.10mm/verso quad.5mm	blanc	I



FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN COULEUR 120 G/M²

Art.	←→	↑	g/m ²	Fls	Couleur	UV
16X21/ASS	165	210	120	500	10 couleurs	I
21X29,7/ASS100	210	297	120	100	10 couleurs	10
21X29,7/BL100	210	297	120	100	bleu	10
21X29,7/B100	210	297	120	100	brun	10
21X29,7/F100	210	297	120	100	rose	10
21X29,7/G100	210	297	120	100	vert foncé	10
21X29,7/J100	210	297	120	100	jaune	10
21X29,7/LG100	210	297	120	100	vert clair	10
21X29,7/O100	210	297	120	100	orange	10
21X29,7/R100	210	297	120	100	rouge	10
21X29,7/T100	210	297	120	100	turquoise	10
21X29,7/Z100	210	297	120	100	noir	10
21X29,7/ASS	210	297	120	500	10 couleurs	I
21X29,7/B	210	297	120	500	brun	I
21X29,7/BL	210	297	120	500	bleu	I
21X29,7/F	210	297	120	500	rose	I
21X29,7/G	210	297	120	500	vert foncé	I
21X29,7/J	210	297	120	500	jaune	I
21X29,7/LG	210	297	120	500	vert clair	I
21X29,7/M	210	297	120	500	gris	I
21X29,7/O	210	297	120	500	orange	I
21X29,7/P	210	297	120	500	parme	I
21X29,7/R	210	297	120	500	rouge	I
21X29,7/T	210	297	120	500	turquoise	I
21X29,7/Z	210	297	120	500	noir	I
29,7X42/I25ASS	297	420	120	250	10 couleurs	I



DESSINER & BRICOLER

FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN COULEUR 100 G/M²

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Couleur	UV
21X29,7/100/25A	210	297	100	250	10 couleurs	I
29,7X42/100/25A	297	420	100	250	10 couleurs	I



FEUILLES DE PAPIER DESSIN PAPIER DESSIN COULEUR 250 G/M²

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Couleur	UV
24X32/270/100AS	240	320	250	100	10 couleurs	5




CAHIERS D'ART / DESSIN PAPIER DESSIN + PAPIER SOIE + PAPIER ÉCRITURE

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
8116ST	220	295	80	64	travers 8mm	20
8116SQ5	220	295	80	64	quad.5mm	20




CAHIERS D'ART / DESSIN PAPIER DESSIN + PAPIER SOIE

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
8012	165	210	90	48	uni	25
8116	220	297	120	64	uni	20
8012O	165	210	120	48	uni	25
8112O	210	297	120	48	uni	10
8212O	240	320	120	48	uni	10




CAHIERS D'ART / DESSIN PAPIER DESSIN BLANC

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
8012ZZ	165	210	90	24	uni	25
8116ZZ	220	297	120	32	uni	20



CAHIERS D'ART / DESSIN PAPIER DESSIN + PAPIER ÉCRITURE

Art.	↔	↕	g/m ²	Pages	Spécifications	UV
8020R1L	165	210	80	40	travers 8mm + marge rouge / uni	25
8020R3L	165	210	80	40	3 lignes + marge rouge / uni	25



PAPIERS COUPE


PAPIER DE COUPE

Art.	↔	↕	g/m ²	Fls	Couleur	UV
PC	1000	1500	42	3	beige	25
363	1000	1500	42	250	beige	1




Réglures papeterie

ÉDITIONS QUADRILLÉES




Q4 4 x 4 mm




Q5 5 x 5 mm



Q7 7 x 7 mm




Q10 10 x 10 mm



C 4 x 8 mm



Seyes




Papier Millimétré

ÉDITIONS LIGNÉES




Éditions lignées (éventuellement avec 1 ou 2 marges, cadre ou marge-en-tête) 2 mm; 2,5 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 7,5 mm; 8 mm; 8,5 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 15 mm; 20 mm of 25 mm. Différence dans le nombre de lignes par feuille: 13; 24; 25; 29; 32; 33 of 35.


RÉGLURES CALLIGRAPHIQUES SPÉCIALES



2L 2 lignes



3L 3 lignes



23009 5-3-5 mm




2001855 5-5-5 mm



300943 3-3-3 mm

PORTÉES MUSICALES



Portées Musicales (vertical ou oblong) 6; 7; 8; 9 ou 12 (avec ligne de combinaison)

